

## Haltbarkeit oraler Liquida nach Anbruch Aufbrauchfristen

<b>Name</b>	<b>Az-Form</b>	<b>Firma</b>	<b>Haltbarkeit</b>	<b>Temp.</b>	<b>D</b>
Abdomilon	Lsg.	Riedel	> 3 Monate	< 25 rt	N
ACC	Saft	Hexal	12 Tage	kt	J
Accu Check sensor control	Teststreifen		3 Monate	rt	
Accu check compact Control	Teststreifen		3 Monate	rt	
Actraphane 30 HM 3ml	Lsg.		6 Wochen (im Pen)	rt	
Actrapid	Lsg.		6 Wochen (im Pen)	rt	
Agnolyt	Trpf.	Madaus	Laufzeit	rt	N
Aknemycin Plus	Lsg.		6 Wochen	rt	
Aktivanad N	Saft	Nordmark	2 Monate	rt	N
Albiotic	Sirup	Upjohn	Laufzeit	rt	N
Alupent 2 %	Lsg.	Boehringer Ingelheim	6 Monate	rt	N
Ambril	Saft	Cascan	6 Monate	15-25°C	N
Ambril	Trpf.	Cascan	6 Monate	15-25°C	N
Ambrohexal	Lsg.	Hexal	Laufzeit	< 25°C	N
Ambrohexal	Saft	Hexal	6 Monate	< 25°C	N
Ambrohexal S	Lsg.	Hexal	Laufzeit	< 25°C	N
Ambroxol	Lsg.	Ratiopharm	4 Monate	rt	N
Ambroxol	Saft	Ct-Arzneimittel	3 Monate	rt	N
Ambroxol	Saft	Ratiopharm	6 Monate	rt	N
Ambroxol Heumann	Saft	Heumann Pharma	6 Monate	rt	N
Ambroxol Heumann	Trpf.	Heumann Pharma	6 Monate	rt	N
Amitriptylin	Lsg.	Neuraxpharm	6 Monate	rt	J
Amoxicillin 250 TS	Trck.Saft	Ratiopharm	14 Tage	rt	J
Amoxicillin 500 TS	Trck.Saft	Ratiopharm	14 Tage	kt	J
Amoxihexal	Trck.Saft	Hexal	14 Tage	< 25°C	J
Amoxihexal forte	Trck.Saft	Hexal	14 Tage	< 25°C	J
Ampho-Moronol	Susp.	Bristol	2 Monate	rt	N
Amuno	Susp.	MSD Sharp & Dohme	6 Monate	rt	N
Aprical	Lsg.	Renschler	3 Monate	rt, LS	N
Aspecton	Saft	Krewel	3 Jahre	< 25°C	N

Aspecton	Trpf.	Krewel	3 Jahre	< 25°C	N
AT 10, 15 ml	Lsg	Bayer	60 Tage	rt	N
Atosil	Trpf.	Bayer	12/6 Monate	kt/rt	N
Atrovent Lsg.	Dos.pump.	Boehringer Ingelheim	10 Wochen	rt	N
Augmentan	Trck.Saft	SKB Pharma	7 Tage	kt	J
Augmentan	Trpf.	SKB Pharma	7 Tage	kt	J
Augmentan forte	Trck.Saft	SKB Pharma	7 Tage	kt	J
Autan family	Spray		6 Monate	rt	
Axura	Tropfen		3 Monate		
Bactrim für Erwachsene	Sirup	Roche	3 Monate	rt	N
Baycillin	Saft	Bayer	7 Tage	2-8°C	J
Bazoton	Trpf.	Boots Pharma/Kanoldt	3 Monate	rt	N
Benadryl	Saft	Gödecke	12 Monate	rt	N
Benperidol	Lsg.	Neuraxpharm	3 Monate	rt	J
Ben-u-ron	Saft	Bene	3-4 Wochen	rt	N
Bepanthen	Lsg.	Roche	< 1 Monat	rt	J
Berodual Lsg.	Dos.pump.	Boehringer Ingelheim	10 Wochen	rt	N
Berotec Lsg. 0,1%	Dos.pump.	Boehringer Ingelheim	10 Wochen	rt	N
Betaisodona Mundantisept.	Lsg.	Mundipharma	Laufzeit	rt	N
Biocarn	Sirup	Medice	3 Monate	rt	N
Bisolvon	Saft	Thomae	6 Monate	rt	J
Bricanyl 1%	Lsg.	Astra	3 Monate	< 20°C	J
Bromhexin	Saft	Ratiopharm	6 Monate	rt	N
Bronchicum Elixir N	Saft	Rhone-Poulenc	12 Wochen	rt	N
Bronchicum Mono Codein	Trpf.	Rhone-Poulenc	12 Wochen	rt	N
Bronchicum N	Trpf.	Rhone-Poulenc	12 Wochen	rt	N
Bronchoforton	Saft	Sanofi	4 Wochen	rt	N
Bronchoforton	Trpf.	Sanofi	3 Monate	rt	N
Candio Hermal	Susp.	Hermal	6 Monate	< 25°C	N
Carminativum Hetterich N	Trpf.	Galenika	6 Monate	rt	N
Carnigen	Trpf.	Hoechst	12 Wochen	< 25°C	J
CEC	Trck.Saft	Hexal	14 Tage	kt	J
CEC forte	Trck.Saft	Hexal	14 Tage	kt	J
Cefaclor forte TS	Trck.Saft	Ratiopharm	14 Tage	kt	J
Cefaclor TS	Trck.Saft	Ratiopharm	14 Tage	kt	J
Chlorhexamed	Lsg.	Blend-a-med	3 Monate	rt	N
Ciatyl-Z	Trpf.	Bayer	3 Monate	rt	N
Codipront mono retard	Trpf.	H. Mack GmbH	6 Wochen	rt	N
Colibiogen	Lsg.		5 Wochen	kt	

oral					
Colibiogen Kinder	Lsg.		3 Wochen	kt	
Contramutan N	Saft	Rhone-Poulenc	12 Wochen	rt	N
Contramutan N	Trpf.	Rhone-Poulenc	12 Wochen	rt	N
Cotrim E/K	Saft	Ratiopharm	4 Wochen	rt	J
Crataegutt forte	Lsg.	Schwabe	2 Monate	rt	J
Dapotum	Trpf.	Sanofi	4 Wochen	Rt/LS	J
DCCK	Trpf.	Rentschler	12 Monate	rt	J
Decentan	Trpf.	Merck	3 Monate	< 25°C	N
Dentinox N	Lsg.	Dentinox	12 Monate	15-25°C	N
DETMS	Trpf.	Rentschler	12 Monate	rt	J
Diacard N	Trpf.	Madaus	Laufzeit	rt	N
Diarrhoesan	Saft	Dr. Loges	3 Monate	kt	N
Diazepam	Trpf.	Ratiopharm	6 Monate	< 25°C	N
Diflucan	Saft	Pfizer	1 Monat	rt	N
Digimerck	Trpf.	Merck	3 Monate	rt	N
Dihydergot	Trpf.	Novartis	3 Monate	rt	N
Dihydergot plus	Lsg.	Novartis	3 Monate	rt	N
Dolantin	Trpf.	Hoechst	4 Wochen	< 25°C	J
Doreperol N Rachenspül.	Lsg.	Rentschler	3 Monate	rt	N
Doxepin	Lsg.	Neuraxpharm	3 Monate	rt	J
Duramucal	Lsg.	Merck Generika	36 Monate	rt	N
Duramucal	Saft	Merck Generika	36 Monate	rt	N
Duranifin	Lsg.	Merck Generika	42 Monate	rt	N
Dysurgal	Trpf.	Galenika	3 Monate	rt	N
Echinacin	Trpf.	Madaus	Laufzeit	rt	N
Effortil	Lsg.	Boehringer Ingelheim	6 Monate	rt	N
Elobact	Trck.Saft	Glaxo Wellcome	10 Tage	< 25°C	J
Ergenyl	Lsg.	Sanofi	3 Monate	rt	N
Ergomimet	Trpf.	Klinge Pharma	6 Monate	rt	J
Erythromycin TS	Trck.Saft	Ratiopharm	10 Tage	kt	J
Erythromycin forte TS	Trck.Saft	Ratiopharm	10 Tage	kt	J
Erythromycin Wolff	Saft	Dr. August Wolff	19 Tage	kt	N
Esberitox N	Trpf.	Schaper & Brümmer	20 Tage	rt	N
Etilefrin	Trpf.	Ratiopharm	3 Monate	rt	J
Eunerpan Liquidum	Lsg.	Nordmark	2 Monate	rt	N
Euphorbium comp.	Spray		8 Wochen	rt	

Eusaprim für Erwachsene	Susp.	Wellcome	4 Wochen	rt	N
Fenistil	Trpf.		12 Wochen	rt	
Ferro Sanol	Trpf.	Schwarz Pharma	6 Monate	rt	J
Fluanxol	Trpf.	Bayer	3 Monate	rt	N
Fluctin	Lsg.	Lilly Deutschland	28 Tage	rt	N
Fluoxetin	Lsg.	Ratiopharm	4 Wochen	rt	J
Gastrosil	Lsg.	Heumann Pharma	6 Monate	rt	N
Gastrosil akut	Lsg.	Heumann Pharma	6 Monate	rt	N
Gelusil	Lsg.	Gödecke	12 Monate	rt	N
Gingiloba	Lsg.	Hexal	3 Monate	rt	N
Ginkgo	Trpf.	Heumann Pharma	6 Monate	rt	J
Ginkobil	Trpf.	Ratiopharm	6 Monate	rt	J
Glianimon	Trpf.	Bayer	6 Wochen	rt	N
Gutron 1%	Trpf.	Nycomed	6 Monate	rt	N
Haldol-Janssen	Trpf.	Nycomed	3 Monate	rt	N
Haloperidol Stada	Lsg.	Stada	6 Monate	rt	N
Hexoral	Lsg.	Parke Davis	12 Monate	rt	N
Hydergin	Trpf.	Novartis	2 Monate	rt	N
Iberogast	Tinkt.	Steigerwald	3 Monate	rt	N
Imodium N	Lsg.	Janssen	3 Monate	rt	N
Impromen	Trpf.	Janssen	3 monate	rt	N
Inconturina SR	Trpf.	OTW	6 Monate	rt	J
Irenat	Trpf.	Bayer	12 Wochen	rt	N
IS 5 mono	Trpf.	Ratiopharm	8 Wochen	rt	J
Iso Mack	Spray	H. Mack GmbH	6 Wochen	rt	N
Kamillogen	Tinkt.	Asta Medica	12 Monate	2-25°C	N
Kamillosan	Aer.	Asta Medica	12 Monate	2-25°C	N
Kamillosan	Lsg.	Asta Medica	12 Monate	2-25°C	N
Kamistad	Gel		12 Monate	rt	
Ketotifen	Sirup	Ratiopharm	8 Wochen	< 25°C	J
Ketotifen	Sirup	Stada	6 Wochen	rt	J
Ketotifen beta	Sirup	betapharm	6 Wochen	rt	J
Klacid	Saft	Abbott	14 Tage	rt	N
Lactocur	Sirup	Hexal	4 Wochen	< 25°C	N
Lactoflur	Sirup	Chephasaar	36 Monate	rt	N
Lactulose AL	Sirup	Aliud pharma	36 Monate	rt	J
Lactulose	Sirup	Heumann Pharma	24 Tage	< 25°C	J
Lanicor liquid.	Lsg.	Boehringer Mannheim	6 Monate	rt	N
Lanitop liquid.	Lsg.	Boehringer Mannheim	6 Monate	rt	N
Lasix liquid.	Lsg.	Hoechst	2 Monate	< 25° C/LS	J
Laxoberal	Trpf.	Boehringer Ingelheim	6 Monate	rt	N
Lenscare Kochsalzlsg.	Lsg.		2 Monate	rt	

Lenscare Kombi Plus/ Kombiset	Lsg.		3 Monate	rt	
Lenscare Komfort	Lsg.		2 Monate	rt	
Lindoxyl	Lsg.	Lindopharm GmbH	4 Wochen	rt	N
Lisino	Saft	Essex Pharma	6 Monate	rt	N
Loperamid	Lsg.	Ratiopharm	6 Monate	rt	N
Loperamid	Trpf.	Stada	6 Monate	rt	N
Maaloxan	Susp.	Rhone-Poulenc	1 Monat	rt	N
Mallebrin Konzentrat	Lsg.	Krewel	6 Monate	< 25°C	N
MCP	Trpf.	Ratiopharm	3 Monate	rt	N
Melneurin	Lsg.	Hexal	2 Wochen	rt	J
Methergin	Trpf.	Novartis	3 Monate	rt	N
Metoclopramid	Lsg.	Stada	6 wochen	rt	J
Minirin	Aer.	Ferring	4-6 Wochen	kt	N
Miroton	Lsg.	Minden Pharma	2 Monate	5°C	N
Molevac	Susp.	Gödecke	6 Monate	rt	N
Motilium	Susp.	Byk Gulden	2 Monate	rt	J
Mucosolvan	Saft	Thomae	6 Monate	rt	N
Mucosolvan	Trpf.	Thomae	6 Monate	rt	N
Mucosolvan Inhalationslsg.	Lsg.	Thomae	6 Monate	rt	N
Multibionta	Trpf.	Merck	1 Monat	kt	N
Nagel Batrafen	Lsg.		6 Monate	rt	
Nasenspray E	Spray	Ratiopharm	6 Wochen	rt	
Neda	Früchtewürfel		4 Wochen	rt	
Neurocil	Tropfen	Bayer	12/6 Wochen	Kt/rt	N
Nifedipin	Trpf.	Ratiopharm	3 Monate	rt	N
Novalgin	Trpf.	Hoechst	6 Monate	rt	J
Novaminsulfon	Trpf.	Ratiopharm	12 Monate	rt	N
Octenisept	Spray		12 Monate	rt	
Olynth 0,05%	Trpf./Dosierspray		6 Wochen	rt	
Orelox junior	Trck.Saft	Hoechst	10 Tage	kt	J
Otowaxol	Lsg.		6 Monate	rt	
Otriven 0,025 %	Trpf.		4 Wochen	rt	
Otriven 0,05 %	Trpf./Dosierspray		6 Wochen	rt	
Otriven 0,1%	Trpf./ Dosierspray		6 Wochen	rt	
Panoral	Saft	Lilly GmbH	4 Wochen	rt	N
Panoral	Trck.Saft	Lilly GmbH	14 Tage	kt	J
Panoral forte	Saft	Lilly GmbH	4 Wochen	rt	N
Panthenol	Creme	Ratiopharm	12 Monate	rt	
Paractol flüssig	Susp.	Asta Medica	12 Monate	2-25°C	N
Paspertin	Trpf.	Solvay	6 Monate	rt/LS	J
Pinimenthol	Salbe		6 Monate	rt	

Erkältung					
Pinimenthol S mild	Salbe		6 Monate	rt	
Promethazin	Lsg.	Neuraxpharm	3 Monate	rt	J
Prospan	Saft	Engelhard	3 Monate	rt	N
Pro Symbioflor	Lsg.		3 Wochen	kt	
Protaphane	Lsg.		6 Wochen (im Pen)	rt	
Pulmicort	Suspension		3 Monate	rt	
Pyralvex	Lsg.	Norgine	Laufzeit	rt	N
Retrovir	Lsg.	Glaxo Wellcome	3 Monate	< 30°C	N
Rivotril	Trpf.	Roche	3 Monate	rt	N
Sab-simplex	Trpf.	Parke-Davis	6 Monate	rt	N
Salbuhexal	Inh.-Lsg.	Hexal	6 Wochen	Rt/LS	N
Salbutamol	Inh.-Lsg.	Ratiopharm	6 Wochen	< 25°C	J
Salviathymol	Trpf.	Galenika	6 Wochen	rt	N
Salvysat Bürger	Trpf.	Ysatfabrik	3 Monate	rt	N
Sepso J	Lsg.		12 Monate	rt	
Sinupret	Trpf.		6 Monate	rt	
Soledum	Trpf.		6 Monate	rt	
Solosin	Trpf.	Cassella Riedel Pharma	1 Monat	rt	
Soventol	Gel		3 Monate	rt	
Stangyl	Trpf.	Rhone-Poulenc	3 Monate	Rt/LS	J
Stas Erkältungssalbe mild	Salbe		12 Monate	rt	
Stas Hustenlöser	Saft	Stada	6 Monate	rt	N
Sultanol Inhalation	Lsg.	Glaxo Wellcome	3 Monate	< 25°C/LS	J
Tacholiquin	Lsg.	Bene	1 Woche	kt	N
Talvosilen	Saft	Bene	3-4 Wochen	rt	N
Tebonin forte	Lsg.	Schwabe	6 Monate	rt	J
Tepilta	Susp.	Wyeth Gruppe	8 Wochen	rt	N
Tilidalor	Lsg.	Hexal	3 Monate	rt	N
Tramal	Trpf.	Grünenthal	Laufzeit	rt	N
Tranxilium N	Trpf.	Sanofi	6 Wochen	rt/LS	N
Tussed Hustenstiller	Saft	Hexal	12 Monate	rt	N
Ulcogant	Susp.	Merck	1 Monat	kt	N
Uzara	Lsg.	Stada	12 Monate	rt	N
Valiquid	Trpf.	Roche	3 Monate	rt	N
Valoron N	Trpf.	Gödecke	12 Monate	rt	N
Vasomotal	Trpf.	Solvay	6 Monate	rt	J
Verrucid	Lsg.		6 Wochen	rt	
Virudermin	Gel		3 Monate	rt	
Voltaren	Pflaster		3 Monate	rt	
Vomex A	Sirup		3 Monate	rt	

Windsalbe	Salbe		5 Wochen	rt	
Yxin	Augentropfen		6 Wochen	rt	
Zinnat	Trck.Saft	Glaxo Wellcome	10 Tage	< 25°C	J

**Abkürzungen:**

- Az-Form = Arzneiform**
- D = Deklaration (Aufbrauchfristen im Beipackzettel oder auf der Packung)**
- Ansonsten handelt es sich um eine Sammlung von fachlichen Einzelmeinungen aus den Jahren 2005 bis 2008.**
- kt = Kühlschrankschlagerung**
- LS = Lichtschutz**
- rt = Raumtemperatur**

**Diese Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen kann keine Haftung übernommen werden.**